

# ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027157


**SYLVANIA**



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027157

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	4.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8295080
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	400
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	400
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	300
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	2.6
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	77

## Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

## Physikalische Daten

Länge (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.029

# ToLEDo RT GLS V4 CS 400LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027157

**SYLVANIA**

## Packaging

EAN Code	5410288271576
Einzelverpackung Länge (cm)	11.4
Einzelverpackung Breite (cm)	6.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.4
DUN 14 (außen)	15410288271573
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	20.3
Innenverpackung Breite (cm)	13.7
Innenverpackung Länge (cm)	13.2
DUN14 (innen)	25410288271570
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	71.5
Außenverpackung Breite (cm)	21.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.1

## Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures