

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0027326


SYLVANIA



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0027326

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	4.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer SE	8292188
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	470
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	470
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	300
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.5
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	2.6
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	38
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	62
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	77

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	104
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03

ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Artikelnummer 0027326

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288273266
Einzelverpackung Länge (cm)	12.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
DUN 14 (außen)	15410288273263
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	20.8
Innenverpackung Breite (cm)	16.8
Innenverpackung Länge (cm)	13.4
DUN14 (innen)	25410288273260
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	72.8
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.1

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures