

ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027968

SYLVANIA



- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Technische Werte

Größe (mm)

E27



Photometrie

ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027968

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	14
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740566
E-Nummer SE	8294412
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	1521
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1521
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Ausstrahlungswinkel (°)	180
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	14
Wattage (W)	14
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	5.25
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	78
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	126
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	158

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Länge (mm)	120
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.056

ToLEDo GLS V6 1521LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0027968

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288279688
Einzelverpackung Länge (cm)	11.3
Einzelverpackung Breite (cm)	6.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.4
DUN 14 (außen)	15410288279685
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	20.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.4
Innenverpackung Länge (cm)	13.7
DUN14 (innen)	25410288279682
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	72.4
Außenverpackung Breite (cm)	22.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	29.7

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures