

RefLED Sup RT ES50 V2 475 DIM 840 36d SL

Artikelnummer 0028557



SYLVANIA



Leistungsstarke professionelle LED-GU10-Produktreihe mit dem gleichen Erscheinungsbild und der gleichen Haptik wie eine traditionelle Halogen-GU10-Lampe. Erzeugt einen Rücklichteffekt ähnlich wie bei Halogen-Dichroitlampen. Vollglasdesign bedeutet keine Farbabweichungen zwischen Lampe und Leuchte. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. COOLFIT-Funktionalität sorgt für Überhitzungs- und Temperaturschutz. Hohe Schaltzyklen: >100.000. Hohe Farbwiedergabe: CRI80. Dimmbar mit zugelassenen Dimmern. Garantie: 5 Jahre.

Technische Werte

Photometrie



RefLED Sup RT ES50 V2 475 DIM 840 36d SL

Artikelnummer 0028557



Allgemeine Daten

Produktname	RefLED Sup RT ES50 V2 475 DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	5
Sockel	GU10
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740854
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	475
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Farbabweichung (SDCM)	6
Lichtintensität (cd)	860
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	5
Wattage (W)	5
Äquivalenzleistung (W)	67
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<1
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Einschaltstrom (A)	0.46
Nennfrequenz (Hz)	50Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	87
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	140
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	175

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.055

RefLED Sup RT ES50 V2 475 DIM 840 36d SL

Artikelnummer 0028557



Packaging

EAN Code	5410288285573
Einzelverpackung Länge (cm)	6.7
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	5.1
DUN 14 (außen)	15410288285570
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	7.5
Innenverpackung Breite (cm)	16.5
Innenverpackung Länge (cm)	11.0
DUN14 (innen)	25410288285577
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	17.5
Außenverpackung Breite (cm)	58.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.8

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Dimmable with approved dimmers