

TOLEDO STICK V3 500LM 840 E27 SL



Artikelnummer 0029025

Datenblatt generiert am Samstag, 27. Juni 2026 17:28:55



• A bright, all-around lighting solution for living rooms, wall lights, ceiling lights, compact and decorative luminaires • Quick and easy replacement of compact fluorescent, halogen or incandescent lamp • 15,000H average rated life • 85% energy savings compared to incandescent • Last 50% longer and consume 45% less energy compared to compact fluorescent integrated lamps • A+ energy rating • Omni-directional light distribution • Non-dimmable

Technische Werte

Photometrie

Allgemeine Daten

Produktname

TOLEDO STICK V3 500LM 840 E27 SL

Technologie

LED

Watt (Nennwert) (W)

5

Sockel

E27

Leuchtenklassifizierung

Open

Allgemeine Anwendungsbereiche

Hospitality, Residential & Consumer

Betriebstemperatur (°C)

25

ETIM Klasse

EC001959

E-Nummer FI

4740878

Garantie

3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})

500

Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)

500

Farbtemperatur (K)

4000

Lichtfarbe

Cool White

Farbwiedergabeindex (Ra)

80

Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)

70

Elektrische Daten

Power consumption (W)

5

Wattage (W)

5

Startzeit (max) (s)

0.5

Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)

1

Leistungsfaktor der Lampe

0.5

Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall

>50000

Einschaltstrom (A)

3.60

Nennfrequenz (Hz)

50/60Hz

Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung

3

Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung

4

Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung

5

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)

15000

Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50

15000

Physikalische Daten

Länge (mm)

115

Nominaler Produktdurchmesser (mm)

37

Gewicht (kg)

0.04

Packaging

EAN Code

5410288290256

Einzelverpackung Länge (cm)

4.0
Einzelverpackung Breite (cm)

4.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)

12.3
DUN 14 (außen)

15410288290253
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung

10
Außenverpackung Länge (cm)

21.1
Außenverpackung Breite (cm)

8.5
Außenverpackung Tiefe (cm)

13.6

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch

Not applicable

Lampen für spezielle Einsatzbereiche

No

Nur für trockene Umgebungen

Ja

Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten

Yes

Safety message

Not Suitable for totally enclosed fixtures