

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Artikelnummer 0029201


SYLVANIA



High performance LED PAR38 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture Reduced visible heatsink from the front Mercury-free solution Lower maintenance cost RefLED™ RT PAR38 IP65 is also suitable for outdoor applications when used with IP65 rated luminaires Lifetime: up to 25,000 hours High lumen efficacy Dimmable with approved dimmers* 3 year warranty Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Artikelnummer 0029201

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	15
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741083
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	1200
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	2400
Ausstrahlungswinkel (°)	40
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	15
Wattage (W)	15
Äquivalenzleistung (W)	140
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes
Einschaltstrom (A)	2.4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	50
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge (mm)	134
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	121
Gewicht (kg)	0.4

Packaging

EAN Code	5410288292014
Einzelverpackung Länge (cm)	13.4
Einzelverpackung Breite (cm)	13.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.0
DUN 14 (außen)	15410288292011
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	43.7
Außenverpackung Breite (cm)	29.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.5

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Artikelnummer 0029201

SYLVANIA

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures