

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0029686


SYLVANIA



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps Omni-directional light distribution High lumen efficacy Lumen output: 1055lm 85% energy saving Robust construction Length: 78mm Dimmable 25,000 hours average rated life Ideal for domestic and commercial applications

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0029686

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	8.5
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741123
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	1055
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	1055
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Äquivalenzleistung (W)	75
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Yes
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (μ s)	1860
Energie Aufkleber (Klasse)	E

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge (mm)	78
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	29
Gewicht (kg)	0.05

Packaging

EAN Code	5410288296869
Einzelverpackung Länge (cm)	4.8
Einzelverpackung Breite (cm)	4.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.5
DUN 14 (außen)	15410288296866
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	15.5
Außenverpackung Breite (cm)	10.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.5

ToLEDo R7S 78MM 1055LM DIM 827 SL

Artikelnummer 0029686

SYLVANIA

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures