

# ToLEDo CANDLE 250LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0030881


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# ToLEDo CANDLE 250LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0030881

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo CANDLE 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Lampenform	Candle
Sockel	E14
Lampenausführung	Opal
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Residential & Consumer
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741288
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	240
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.2
Wattage (W)	2.2
Äquivalenzleistung (W)	25
Stromstärke (A)	0.025
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	5.4
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	110
Energie Aufkleber (Klasse)	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	102
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	35
Gewicht (kg)	0.016

# ToLEDo CANDLE 250LM 827 E14 SL

Artikelnummer 0030881

**SYLVANIA**

## Packaging

EAN Code	5410288308814
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	4.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.0
DUN 14 (außen)	15410288308811
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.3
Außenverpackung Breite (cm)	9.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.2

## Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures