


RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031814


SYLVANIA



Leistungsstarke professionelle LED-MR16-Produktreihe mit dem gleichen Erscheinungsbild und Gefühl wie eine traditionelle Halogen-MR16-Lampe. Erzeugt einen Rücklichteffekt ähnlich wie bei Halogen-Dichroitlampen. Vollglasdesign bedeutet keine Farbabweichungen zwischen Lampe und Leuchte. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden. Schaltzyklen: >100.000. Farbwiedergabe: CRI80. Lampenspannung: 12 V AC/DC. Dimmbar mit zugelassenen Dimmern. Funktioniert mit magnetischen und kompatiblen elektronischen Transformatoren. Garantie: 5 Jahre.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031814

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 830 36 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	4.3
Lampenform	Reflector
Sockel	GU5.3
Lampenausführung	Fresnel lens
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741246
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	345
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	680
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.3
Wattage (W)	4.3
Äquivalenzleistung (W)	35
Stromstärke (A)	0.5
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12.0
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Yes
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Einschaltstrom (A)	2.52
Dauer Einschaltstrom (μ s)	680
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	44
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.033

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM DIM 830 36 SL

Artikelnummer 0031814



Packaging

EAN Code	5410288318141
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288318148
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	19.4
Innenverpackung Breite (cm)	11.1
Innenverpackung Länge (cm)	9.2
DUN14 (innen)	25410288318145
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	58.5
Außenverpackung Breite (cm)	20.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers