

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL3

Artikelnummer 0031924


SYLVANIA



Ultra-efficient LED GU10 range with the same look and size as traditional GU10 lamp. Save up to 95% on energy bills compared to halogen GU10 lamps. Energy Class A and best-in-class lumen efficacy. Sustainable and eco-friendly solution. Recreates backlight effect like halogen dichroic GU10 lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamps and fixture. Last three times longer than the standard LED retrofit lamps. Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements. COOLFIT functionality – ensures overheating and overtemperature protection. Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more. Non-Dimmable.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL3

Artikelnummer 0031924



Allgemeine Daten

Produktname	REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL3
Technologie	LED
Lampenform	Reflector
Sockel	GU10
Lampenausführung	Fresnel lens
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Education, Hospitality, Museums & Galleries, Office, Residential & Consumer, Retail
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	360
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Cool White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	750
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2
Wattage (W)	2
Äquivalenzleistung (W)	50
Stromstärke (A)	0.028
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Leistungsfaktor der Lampe	0.4
Vorschaltgerät benötigt	No
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	15.4
Dauer Einschaltstrom (μ s)	2
Energie Aufkleber (Klasse)	A
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.046

REFLED PLATINUM RETRO ES50 360LM 840 36 SL3

Artikelnummer 0031924



Packaging

EAN Code	5410288319247
Einzelverpackung Länge (cm)	12.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288319244
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	32.3
Außenverpackung Breite (cm)	12.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.2

Safety data

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures