


Myriad IP65 3000K DALI WHITE

Artikelnummer 2049537


Concord



MYRIAD IP65 3000K DALI WHITE

Technische Werte


Größe (mm)



Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.33	18.5°	846
1.0	0.67	18.5°	212
1.5	1.00	18.5°	94
2.0	1.34	18.5°	49
2.5	1.67	18.5°	31
3.0	2.01	18.5°	21

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 37.0°)



Myriad IP65 3000K DALI WHITE

Artikelnummer 2049537

Concord

Allgemeine Daten

Produktname	Myriad IP65 3000K DALI WHITE
Technologie	LED
Sockel	N/A
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	Interior
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Office, Retail
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer SE	7462015
E-Nummer NO	3290232
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1069
Systemeffizienz (lm/W)	107
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	N
Ausstrahlungswinkel (°)	30
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	10
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Betriebsgerätemontage	Integral
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Stromstärke (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B10	68500

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK02
Diffusormaterial	Glass
Nominale Produkthöhe (mm)	72
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	76
Gewicht (kg)	0.358
Recessed Depth (mm)	72

Myriad IP65 3000K DALI WHITE

Artikelnummer 2049537

Concord

Packaging

EAN Code	5025768495375
Einzelverpackung Länge (cm)	17.5
Einzelverpackung Breite (cm)	17.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	17.5
Außenverpackung Breite (cm)	17.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.0