


# Myriad IP65 4000K DALI WHITE

Artikelnummer 2049541


Concord



MYRIAD IP65 4000K DALI WHITE

## Technische Werte


### Größe (mm)



### Photometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	0.36	50°	50°	50°
1.0	0.71	50°	50°	50°
1.5	1.07	50°	50°	50°
2.0	1.42	50°	50°	50°
2.5	1.78	50°	50°	50°
3.0	2.14	50°	50°	50°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
C0 - C180 (Half beam angle: 39.2°)



# Myriad IP65 4000K DALI WHITE

Artikelnummer 2049541

Concord

## Allgemeine Daten

Produktname	Myriad IP65 4000K DALI WHITE
Technologie	LED
Sockel	N/A
Montage	Ceiling recessed mounting
Umgebung	Interior
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Office, Retail
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer SE	7462016
E-Nummer NO	3290238
Garantie	5 Jahre

## Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1050
Systemeffizienz (lm/W)	105
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Einstellbarer Farbwert	N
Ausstrahlungswinkel (°)	30
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

## Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	10
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	Electronic ballast
Betriebsgerätemontage	Integral
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2, Switch-dim (mains-rated)
Stromstärke (mA)	250
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000
Lebensdauer - L90B10	68500

## Physikalische Daten

IP Schutzart	IP65/20
IK Schutzart	IK02
Diffusormaterial	Glass
Nominale Produkthöhe (mm)	72
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	76
Gewicht (kg)	0.362
Recessed Depth (mm)	72

# Myriad IP65 4000K DALI WHITE

Artikelnummer 2049541

Concord

## Packaging

EAN Code	5025768495412
Einzelverpackung Länge (cm)	17.5
Einzelverpackung Breite (cm)	17.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.0
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	17.5
Außenverpackung Breite (cm)	17.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.0