


SylMirror LED Flute IP44 6W 540lm 830

Artikelnummer 0043235

SYLVANIA


YourHome™




LED-Spiegel-/Schrankleuchte mit einer Gesamtleistung von 6W, einem Lichtstrom von 540Lumen, einem breiten Abstrahlwinkel von 144°, IP44, IK03, CRI 80, einer Farbtemperatur von 3000K, einer Länge von 400mm und 2 Jahren Garantie. Flötenform. Die Leuchte wird über den Wandschalter für den Ein-/Ausschaltbetrieb gesteuert.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie



SylMirror LED Flute IP44 6W 540lm 830

Artikelnummer 0043235

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylMirror LED Flute IP44 6W 540lm 830
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Wandanbaumontage
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-10°C...+45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4170556
E-Nummer SE	7505162
Garantie	2 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	750
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (%)	100
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	6
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	100
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	25
Einschaltstrom (A)	5
Dauer Einschaltstrom (µs)	150
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	E
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	100
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	100
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²)	1.5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50 | 25000

SylMirror LED Flute IP44 6W 540lm 830

Artikelnummer 0043235

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Stahl
IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	400
Nominale Produktbreite (mm)	115
Nominale Produkthöhe (mm)	43
Gewicht (kg)	0.101

Verpackung

EAN-Nummer	5410288432359
Einzelverpackung Länge (cm)	41.0
Einzelverpackung Breite (cm)	13.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
DUN 14 (außen)	15410288432356
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	43.0
Außenverpackung Breite (cm)	41.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	15.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-10-45