

ToLEDo MicroLynx Frosted 470 lm 830 SL

Artikelnummer 0026785


SYLVANIA



Die microlynx LED FROSTED 4 W soll eine 40 W GX53 CFL-Lampe ersetzen. Dieses Produkt mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden ist in der Farbe 3.000 Kelvin erhältlich und liefert sofort eine hohe Leistung von 470 lm. Perfekt für Küche oder Bad ist dieses Produkt 3 Jahre Garantie für einen vollständigen Seelenfrieden.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo MicroLynx Frosted 470 lm 830 SL

Artikelnummer 0026785

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo MicroLynx Frosted 470 lm 830 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	4.50
Lampenform	Flach rund
Sockel	GX53
Lampenausführung	matt/beschichtet
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740348
E-Nummer SE	8292213

Optische Daten

Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	470
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbcode	830
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Einstellbarer Farbwert	Nein
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80

Elektrische Daten

Power consumption (W)	4.5
Wattage (W)	4.50
Äquivalenzleistung (W)	40
Startzeit (max) (s)	0.050
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	< 1s => 60%
Stromstärke (A)	0.052
Leistungsfaktor der Lampe	0.400
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>20000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	52

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Nominale Produkthöhe (mm)	25
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	75
Gewicht (kg)	0.045

ToLEDo MicroLynx Frosted 470 lm 830 SL

Artikelnummer 0026785

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288267852
Einzelverpackung Länge (cm)	7.8
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.8
DUN 14 (außen)	15410288267859
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.3
Innenverpackung Breite (cm)	12.4
Innenverpackung Länge (cm)	10.5
DUN14 (innen)	25410288267856
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	66.0
Außenverpackung Breite (cm)	18.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	25.0

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja