

# ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Artikelnummer 0028901

**SYLVANIA**



Vielseitige, einfach einzurichtende und einfach zu bedienende LED-Lampe mit intelligenter Funktionalität  
Verwandeln Sie jede Standard-Lampenfassung in eine intelligente und dimmbare Installation Verwenden Sie die Bluetooth SylRemote\*, um die Farbtemperatur zu ändern, den RGB-Modus aufzurufen/zu verlassen, die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern, die Kopplung zu trennen und die Ein/Aus-Funktion zu nutzen. Hohe Farbtreue - keine Farbunterschiede beim gleichzeitigen Einschalten mehrerer Lampen RGB-Modus für ein stimmungsvolles Ambiente im Raum - 8 Farben plus RGB-Zyklus (Standardfarbtemperatur - Rot) Abstimmbare Weißauswahl für Szenen- und Stimmungsbeleuchtung; 5 Farbtemperaturen (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 5000K, 6.500 K) Standard-Farbtemperatur 2.700 K beim Einschalten Sanftes Anpassen des Beleuchtungsniveaus von 100 % bis 10 % Keine Gateway-, App- oder Wi-Fi-Verbindung für den Betrieb der Lampe erforderlich Bis zu 15 verschiedene Sylvania, Smart Lamps können mit einer SylRemote gesteuert werden Lange Lebensdauer von 25.000 Stunden Geeignet für private Anwendungen wie Küchen, Wohn- und Schlafzimmer sowie für kommerzielle Anwendungen wie Veranstaltungsräume, Cafés, Restaurants und Bars. Vielseitige, leicht einzurichtende und einfach zu bedienende LED-Lampe mit intelligenten Funktionen

## Technische Werte

### Photometrie

# ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Artikelnummer 0028901

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	8.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Nutzlichtstrom ( $\Phi_{use}$ )	806
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	RGBW
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	8.5
Wattage (W)	8.5
Äquivalenzleistung (W)	60
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Leistungsfaktor der Lampe	0.55
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Einschaltstrom (A)	4.1
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	109
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	175
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	220

## Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

## Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	109.8
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.055

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288289014
Einzelverpackung Länge (cm)	11.2
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.0
DUN 14 (außen)	15410288289011
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	18.8
Außenverpackung Breite (cm)	12.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	11.3

# ToLEDo ColorTone GLS 806LM RGBW E27 SL

Artikelnummer 0028901

**SYLVANIA**

## Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten