

ToLEDo™ GY6.35 V3 2,6W 300lm 827 SL

Artikelnummer 0029680


SYLVANIA



LED-Nachrüstsatz für Halogen-GY6.35-Niedervoltkapseln Kompaktes Design Rundstrahlende Lichtverteilung 12 V AC/DC Hohe Lichteffizienz: 125 lm/W 90 % Energieeinsparung Nicht dimmbar Geeignet für Kronleuchter, Innenausstattung, Schaufenster, dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo™ GY6.35 V3 2,6W 300lm 827 SL

Artikelnummer 0029680

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo™ GY6.35 V3 2,6W 300lm 827 SL
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	2.6
Lampenform	Sonstiges
Sockel	GY6.35
Lampenausführung	Klar
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φuse)	300
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	300
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.6
Wattage (W)	2.6
Äquivalenzleistung (W)	25
Stromstärke (A)	0.365
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	12
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	12
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantspannung
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	8
Dauer Einschaltstrom (µs)	500
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	42

Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	26
--	----

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Silber
IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	40
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	14
Gewicht (kg)	0.033

ToLEDo™ GY6.35 V3 2,6W 300lm 827 SL

Artikelnummer 0029680

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288296807
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288296804
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	16.4
Innenverpackung Breite (cm)	13.2
Innenverpackung Länge (cm)	9.3
DUN14 (innen)	25410288296801
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	34.6
Außenverpackung Breite (cm)	28.2
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.8

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Geeignet für zugelassene Transformatoren/Dimmer