

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029959



SYLVANIA



- Professionelle LED-GU10-Lampen der Spitzenklasse mit dem gleichen Aussehen und der gleichen Haptik wie herkömmliche Halogen-GU10-Lampen- Erzielt einen Gegenlichteffekt, der dem von Halogenlampen ähnelt- Vollglasdesign, d.h. keine Farbüberschneidungen zwischen Lampe und Leuchte- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden- COOLFIT-Funktionalität - gewährleistet Schutz vor Überhitzung und Übertemperatur- Hohe Schaltzyklen: >100.000- Hohe Farbwiedergabe: CRI80- Nicht dimmbar- Garantie: 5 Jahre

Technische Werte

Photometrie



REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029959

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL
Technologie	LED
Sockel	GU10
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740691
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbabweichung (SDCM)	6
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Lichtintensität (cd)	1000
Ausstrahlungswinkel (°)	36
Lichstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	6
Wattage (W)	6
Startzeit (max) (s)	<0.5
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	<1
Leistungsfaktor der Lampe	0.55
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	5.12
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	17

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	54
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	50
Gewicht (kg)	0.056

REFLED SUPERIA RETRO ES50 550LM 830 36° SL

Artikelnummer 0029959

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288299594
Einzelverpackung Länge (cm)	5.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.7
DUN 14 (außen)	15410288299591
Anzahl an Einheiten je Innenverpackung	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	11.0
Innenverpackung Breite (cm)	16.4
Innenverpackung Länge (cm)	9.1
DUN14 (innen)	25410288299598
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	60
Außenverpackung Länge (cm)	58.6
Außenverpackung Breite (cm)	18.6
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.2

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Keine