

ToLEDo™ RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL

Artikelnummer 0030791


SYLVANIA



LED-Nachrüstlösung als Ersatz für Halogen-G4-Niedervolt-Kapseln mit kompaktem Design und omnidirektionaler Lichtverteilung. Sie arbeitet mit 12V AC/DC und bietet eine hohe Lichtausbeute von 108 Lumen. Die Lampe ist nicht dimmbar und eignet sich ideal für Kronleuchter, Innenraumpräsentationen, Schaufenster sowie dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo™ RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL

Artikelnummer 0030791

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo™ RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL
Technologie	LED
Lampenform	Linear
Sockel	G4
Lampenausführung	Klar
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Haushalt & Verbraucher
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741213
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	250
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.3
Wattage (W)	2.3
Äquivalenzleistung (W)	25
Stromstärke (A)	0.3
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	12
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	12
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	6.56
Dauer Einschaltstrom (μ s)	7100
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Transparent
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	49
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	18
Gewicht (kg)	0.011

ToLEDo™ RT G4 V2 2.3W 250lm 827 SL

Artikelnummer 0030791

SYLVANIA

Verpackung

EAN-Nummer	5410288307916
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.2
DUN 14 (außen)	15410288307913
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	19.5
Außenverpackung Breite (cm)	11.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	9.5

Sicherheitsbezogene Daten

Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten