


FC22/840


Item No: 0001961

SYLVANIA



Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Información General

Nombre del producto	FC22/840
Tecnología	Fluorescencia
Forma de la lámpara	Ring
Casquillo	G10q
Acabado de la lámpara	Satinado
Luminaria	Cerrada
Aplicación	Educación, Hostelería, Logística e industria, Museos y galerías, Oficina, Comercio, Residencial y de consumo
ETIM	EC000108
E-number Norway	3845361

Datos ópticos

Lúmenes	1250
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1250
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
Tono de luz	840
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM5
Cromaticidad ajustable	No
Grupo de riesgo fotobiológico	No aplica
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	78
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	77
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	76
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	74

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	22
Potencia	22
Corriente (A)	0.4
Tensión de alimentación mín.	62
Tensión de alimentación máx.	62
Equipo de control requerido	Sí
Regulable	Sí
Modo de regulación	Corte de fase
Clasificación energética de lámpara	G
kWh per 1000 hours burning time	24

Información de vida útil

Vida media (horas)	12000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	12000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	97
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	92
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	85
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	50

Datos físicos

Alto (mm)	29
Diámetro nominal del producto (mm)	208
Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A	208
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B	208
Max. Lamp Diameter (mm) - D	29
Peso (kg)	0.126

Empaquetado

Código EAN	5410288019611
Largo del embalaje individual (cm)	21.4
Ancho del embalaje individual (cm)	3.4
Alto del embalaje individual (cm)	22.1
DUN14 (inner)	15410288019618
Cantidad de unidades por caja	12
Largo / alto del embalaje outer (cm)	23.1
Ancho del embalaje outer (cm)	44.3
Profundidad del embalaje outer (cm)	23.7

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	3.5
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Aplicable
Lámpara para usos especiales	No
Adecuado para iluminación doméstica	Sí