

ToLEDo GLS V6 470LM 840 E27 SL

Item No: 0027053

SYLVANIA




- Compact and elegant design • Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent GLS lamps
- Instant light at the flick of a switch • Uniform light distribution • Good colour rendering (CRI 80) • Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas • Lower maintenance costs • A+ energy rating

Technical Assets

Dimensions (mm)

E27



Photometrics

ToLEDo GLS V6 470LM 840 E27 SL

Item No: 0027053



Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo GLS V6 470LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.5
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Educación, Hostelería, Residencial y de consumo
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4740654
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Ángulo del haz (°)	180
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	5.5
Potencia	5.5
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Factor de potencia	0.5
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Corriente de encendido (A)	2.3
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	258
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	415
Max. products per 20A C Breaker	519

Información de vida útil

Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	107
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.111

ToLEDo GLS V6 470LM 840 E27 SL

Item No: 0027053



Empaquetado

Código EAN	5410288270531
Largo del embalaje individual (cm)	14.0
Ancho del embalaje individual (cm)	7.0
Alto del embalaje individual (cm)	7.0
DUN14 (inner)	15410288270538
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	23.4
Ancho interior del embalaje	16.1
Longitud interior del embalaje	17.7
DUN14 (outer)	25410288270535
Cantidad de unidades por caja	60
Largo / alto del embalaje outer (cm)	82.7
Ancho del embalaje outer (cm)	25.3
Profundidad del embalaje outer (cm)	38.3

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures