

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

Item No: 0028106




LED Striplight replacement for incandescent lamp. High lumen output: up to 806lm. 15,000 hours average rated life. Up to 85% energy saving. Creates a warm ambiance similar to traditional lamps. Perfect for kitchen, mirror lighting, shaver lighting, bathroom. 3 year warranty

Technical Assets

Dimensions (mm)

Photometrics



ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

Item No: 0028106



Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.5
Casquillo	S14s
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741151
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	700
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	700
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	150
Grupo de riesgo fotobiológico	RG0
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	7.5
Potencia	7.5
Potencia equivalente	50
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.5
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	1
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	1
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	2.8
Duración de irrupción (µs)	300
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	287
Núm. Máx. de luminarias en diferen C13 A	373
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	57
Max. products per 20A C Breaker	575
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	29

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	498
Diámetro nominal del producto (mm)	48
Peso (kg)	0.104

ToLEDo Striplight V3 500MM 700LM S14s

Item No: 0028106



Empaquetado

Código EAN	5410288281063
Largo del embalaje individual (cm)	50.4
Ancho del embalaje individual (cm)	5.0
Alto del embalaje individual (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288281060
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	51.4
Ancho del embalaje outer (cm)	10.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	10.1

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures