

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Item No: 0029201


SYLVANIA



High performance LED PAR38 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture Reduced visible heatsink from the front Mercury-free solution Lower maintenance cost RefLED™ RT PAR38 IP65 is also suitable for outdoor applications when used with IP65 rated luminaires Lifetime: up to 25,000 hours High lumen efficacy Dimmable with approved dimmers* 3 year warranty Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Item No: 0029201

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	15
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741083
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1200
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Uniformidad del color (SDCM)	6
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Intensidad luminosa (cd)	2400
Ángulo del haz (°)	40
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	15
Potencia	15
Potencia equivalente	140
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	Sí
Corriente de encendido (A)	2.4
Duración de irrupción (µs)	50
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
Vida media (horas)	25000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	25000

Datos físicos

Largo (mm)	134
Diámetro nominal del producto (mm)	121
Peso (kg)	0.4

Empaquetado

Código EAN	5410288292014
Largo del embalaje individual (cm)	13.4
Ancho del embalaje individual (cm)	13.4
Alto del embalaje individual (cm)	15.0
DUN14 (inner)	15410288292011
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	43.7
Ancho del embalaje outer (cm)	29.6
Profundidad del embalaje outer (cm)	21.5

RefLED Retro PAR38 V2 DIM 1200L 840 IP65 40 SL

Item No: 0029201



Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures