

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL

Item No: 0029332

SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL

Item No: 0029332

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	8
Casquillo	E27
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4740914
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1055
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	1055
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	8
Potencia	8
Potencia equivalente	75
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Factor de potencia	0.55
Equipo de control requerido	Sí
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	4.36
Duración de irrupción (µs)	150
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	37
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	18

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Largo (mm)	108
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.03

ToLEDo RT GLS V5 CL 1055LM 840 E27 SL

Item No: 0029332



Empaquetado

Código EAN	5410288293325
Largo del embalaje individual (cm)	6.6
Ancho del embalaje individual (cm)	6.6
Alto del embalaje individual (cm)	12.0
DUN14 (inner)	15410288293322
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	20.6
Ancho del embalaje outer (cm)	14.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures