

# ToLEDo RT GLS CL 806LM 840 E27 SL4

Item No: 0029556


**SYLVANIA**



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps  
Same look, size and functionality as incandescent lamps  
Omni-directional light distribution  
Suitable replacement for incandescent and halogen lamps  
Gives same sparkling light effect as incandescent lamp  
Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures  
Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo RT GLS CL 806LM 840 E27 SL4

Item No: 0029556

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo RT GLS CL 806LM 840 E27 SL4
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7
Forma de la lámpara	Tipo pera
Casquillo	E27
Acabado de la lámpara	Clara
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
Garantía	3 años

## Datos ópticos

Lúmenes	806
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	806
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

## Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	7
Potencia	7
Potencia equivalente	60
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	0.19
Duración de irrupción (µs)	73
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	842
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	421

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

## Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Largo (mm)	108
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.118

# ToLEDo RT GLS CL 806LM 840 E27 SL4

Item No: 0029556

**SYLVANIA**

## Empaquetado

Código EAN	5410288295565
Largo del embalaje individual (cm)	25.8
Ancho del embalaje individual (cm)	6.6
Alto del embalaje individual (cm)	12.0
DUN14 (inner)	15410288295562
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	41.3
Ancho del embalaje outer (cm)	26.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.5

## Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures