

# ToLEDo G4 200LM 827 SL

Item No: 0029654


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 200lm = 20W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 105lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo G4 200LM 827 SL

Item No: 0029654

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo G4 200LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	1.9
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Comercio, Residencial y de consumo, Museos y galerías
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741126
Garantía	3 años

## Datos ópticos

Lúmenes	200
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	200
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

## Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	1.9
Potencia	1.9
Potencia equivalente	20
Tensión de alimentación mín.	12
Tensión de alimentación máx.	12
Equipo de control requerido	Sí
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	4.2
Duración de irrupción (µs)	1700
Clasificación energética de lámpara	F
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	38
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	19

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

## Datos físicos

Largo (mm)	45
Diámetro nominal del producto (mm)	16
Peso (kg)	0.008

## Empaquetado

Código EAN	5410288296548
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296545
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	19.7
Ancho del embalaje outer (cm)	11.3
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.6

# ToLEDo G4 200LM 827 SL

Item No: 0029654

**SYLVANIA**

## Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for approved transf./dimmers