

# ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Item No: 0029680


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DCHigh lumen efficacy: 125lm/W90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Item No: 0029680

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	2.6
Forma de la lámpara	Otra
Casquillo	GY6.35
Acabado de la lámpara	Clara
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Museos y galerías, Residencial y de consumo, Comercio
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
Garantía	3 años

## Datos ópticos

Lúmenes	300
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	300
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

## Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	2.6
Potencia	2.6
Potencia equivalente	25
Corriente (A)	0.365
Tensión de alimentación mín.	12
Tensión de alimentación máx.	12
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	LED driver constant voltage
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>100000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	8
Duración de irrupción (µs)	500
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60/HF
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	42
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	26
<b>Información de vida útil</b>	
Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000
<b>Datos físicos</b>	
Acabado de color	Plata
Protección IP	IP20
Largo (mm)	40
Diámetro nominal del producto (mm)	14
Peso (kg)	0.033

# ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Item No: 0029680

**SYLVANIA**

## Empaquetado

Código EAN	5410288296807
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288296804
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	16.4
Ancho interior del embalaje	13.2
Longitud interior del embalaje	9.3
DUN14 (outer)	25410288296801
Cantidad de unidades por caja	48
Largo / alto del embalaje outer (cm)	34.6
Ancho del embalaje outer (cm)	28.2
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.8

## Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Suitable for approved transf./dimmers