

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Item No: 0029685


**SYLVANIA**



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps. The slim design and glass construction give the same look and feel of traditional halogen R7s lamp. Omni-directional light distribution. High lumen efficacy. Lumen output: 850lm. 85% energy saving. Length: 118mm. Non-Dimmable. 15,000 hours average rated life. Ideal for domestic and commercial applications.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Item No: 0029685

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	7.7
Casquillo	R7s
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente de funcionamiento (°C)	25
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741122
Garantía	3 años

## Datos ópticos

Lúmenes	850
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	850
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

## Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	7.7
Potencia	7.7
Potencia equivalente	60
Tensión de alimentación mín.	220
Tensión de alimentación máx.	240
Equipo de control requerido	No
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Corriente de encendido (A)	1.2
Duración de irrupción (µs)	520
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	133
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	66

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
Vida media (horas)	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

## Datos físicos

Largo (mm)	118
Diámetro nominal del producto (mm)	17
Peso (kg)	0.013

# ToLEDo Retro R7s 118MM 850LM 840 SL

Item No: 0029685

**SYLVANIA**

## Empaquetado

Código EAN	5410288296852
Largo del embalaje individual (cm)	12.0
Ancho del embalaje individual (cm)	4.5
Alto del embalaje individual (cm)	4.5
DUN14 (inner)	15410288296859
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	14.3
Ancho del embalaje outer (cm)	9.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	13.0

## Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-45
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures