

ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL

Item No: 0030139


SYLVANIA



Ultra-efficient LED filament lamp range with the same reminiscent look of the classic traditional lamp Save up to 95% on energy bills compared to old incandescent lamps Energy Class A and best-in-class lumen efficacy Sustainable and eco-friendly solution Last three times longer than the standard LED retrofit lamps Remarkable 50,000 hours average rated life – reducing the hassle of frequent replacements Sparkling light effect Ideal for everyday lighting in homes, hotels, restaurants and more Omni-directional light distribution Non-dimmable

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL

Item No: 0030139

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL
Tecnología	LED
Forma de la lámpara	Vela
Casquillo	E14
Acabado de la lámpara	Clara
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741178
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	485
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco frío
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	320
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	2.2
Potencia	2.3
Potencia equivalente	40
Corriente (A)	0.021
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
N° de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	9
Duración de irrupción (µs)	130
Clasificación energética de lámpara	A
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	50000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	Transparente
Protección IP	IP20
Alto (mm)	97
Diámetro nominal del producto (mm)	35
Peso (kg)	0.025

ToLEDo Platinum RT Candle 485LM 840 E14 SL

Item No: 0030139



Empaquetado

Código EAN	5410288301396
Largo del embalaje individual (cm)	4.5
Ancho del embalaje individual (cm)	4.5
Alto del embalaje individual (cm)	11.0
DUN14 (inner)	15410288301393
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	14.3
Ancho del embalaje outer (cm)	9.7
Profundidad del embalaje outer (cm)	12.0

Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures