

ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL


Item No: 0030792



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsulesCompact designOmni-directional light distribution12V AC/DCHigh lumen efficacy: 108lmNon-dimmableSuitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL

Item No: 0030792



Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL
Tecnología	LED
Forma de la lámpara	Lineal
Casquillo	G4
Acabado de la lámpara	Clara
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741214
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	350
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	280
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	3
Potencia	3
Potencia equivalente	30
Corriente (A)	0.4
Tensión de alimentación mín.	12
Tensión de alimentación máx.	12
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	6.56
Duración de irrupción (µs)	7100
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60/HF

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	Transparente
Protección IP	IP20
Alto (mm)	49
Diámetro nominal del producto (mm)	18
Peso (kg)	0.011

ToLEDo RT G4 V2 350LM 827 SL

Item No: 0030792



Empaquetado

Código EAN	5410288307923
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288307920
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	19.5
Ancho del embalaje outer (cm)	11.0
Profundidad del embalaje outer (cm)	9.5

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures