

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Item No: 0030840


**SYLVANIA**



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 12,000 hours average rated life.

## Technical Assets

### Dimensions (mm)



### Photometrics

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Item No: 0030840

**SYLVANIA**

## Informacion General

Nombre del producto	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10
Tecnología	LED
Forma de la lámpara	Tipo pera
Casquillo	E27
Acabado de la lámpara	Opal
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Abierta
Aplicación	Hostelería, Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-20°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741272
Garantía	3 años

## Datos ópticos

Lúmenes	806
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Luz hogar
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	150
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

## Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	7
Potencia	7
Potencia equivalente	60
Corriente (A)	0.06
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Equipo de control requerido	No
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	6
Duración de irrupción (µs)	150
Clasificación energética de lámpara	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz

## Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	15000
---------------------------	-------

## Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Alto (mm)	107
Diámetro nominal del producto (mm)	60
Peso (kg)	0.204

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Item No: 0030840



## Empaquetado

Código EAN	5410288308401
Largo del embalaje individual (cm)	26.4
Ancho del embalaje individual (cm)	12.0
Alto del embalaje individual (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288308408
Cantidad de unidades por caja	6
Largo / alto del embalaje outer (cm)	37.4
Ancho del embalaje outer (cm)	27.3
Profundidad del embalaje outer (cm)	24.2

## Información de seguridad

Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-20-40
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures