

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL

Item No: 0031802


SYLVANIA



Premium performance professional LED MR16 range with the same look and feel of traditional halogen MR16 lamp. Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps. Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture. Very long lifetime of up to 25,000 hours. Switching cycles: >100,000. Colour rendering: CRI80. Lamp voltage: 12V AC/DC. Warranty: 5 Years

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL

Item No: 0031802



Informacion General

Nombre del producto	RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	4.3
Forma de la lámpara	Reflectora
Casquillo	GU5.3
Acabado de la lámpara	Lente Fresnel
Detector de presencia	Ninguno
Luminaria	Abierta
Aplicación	Educación, Hostelería, Museos y galerías, Residencial y de consumo, Comercio
Compatible con asistente virtual	No aplica
ETIM	EC001959
FI del número electrónico	4741258
Garantía	5 años

Datos ópticos

Lúmenes	345
Temperatura de color (K)	3000
Color de la luz	Blanco cálido
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Intensidad luminosa (cd)	680
Ángulo del haz (°)	36
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Consumo de energía (W)	4.3
Potencia	4.3
Potencia equivalente	35
Corriente (A)	0.55
Tensión de alimentación mín.	12.0
Tensión de alimentación máx.	12.0
Equipo de control requerido	Sí
Sistema de control	Driver LED de corriente continua
Nº de encendidos antes de fallos prematuros	>50000
Regulable	No
Modo de regulación	No aplicable
Corriente de encendido (A)	3.96
Duración de irrupción (µs)	1200
Clasificación energética de lámpara	F
Frecuencia nominal (Hz)	50/60/HF

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50	25000
---------------------------	-------

Datos físicos

Acabado de color	Transparente
Protección IP	IP20
Alto (mm)	44
Diámetro nominal del producto (mm)	50
Peso (kg)	0.032

RefLED Superia Retro MR16 V3 345LM 830 36 SL

Item No: 0031802



Empaquetado

Código EAN	5410288318028
Largo del embalaje individual (cm)	6.1
Ancho del embalaje individual (cm)	5.1
Alto del embalaje individual (cm)	8.2
DUN14 (inner)	15410288318025
Cantidad de la unidad de Venta	6
Altura interior del embalaje	19.4
Ancho interior del embalaje	11.1
Longitud interior del embalaje	9.2
DUN14 (outer)	25410288318022
Cantidad de unidades por caja	60
Largo / alto del embalaje outer (cm)	58.5
Ancho del embalaje outer (cm)	20.8
Profundidad del embalaje outer (cm)	20.8

Información de seguridad

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
Adecuado para iluminación doméstica	Sí
Mensaje de seguridad	Not Suitable for totally enclosed fixtures