


SylDownlight TW 1300LM SST

Item No: 0090092

SYLVANIA


YourHome™



Create the perfect lighting atmosphere with this versatile tuneable white LED downlight, offering adjustable colour temperature to suite any mood or activity in your home. Customise lighting from warm cosy to bright daylight (2700-6500K) for a perfect ambiance. Works effortlessly with SylSmart App, SylRemote and Alexa, Google Assistant and Siri shortcuts for seamless control and convenience. Adjust brightness levels to your liking from 1% to 100% with wireless dimming function. Transform your space with diverse pre-set scenes for the perfect ambiance

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

SylDownlight TW 1300LM SST

Item No: 0090092

SYLVANIA

Informacion General

Nombre del producto	SylDownlight TW 1300LM SST
Tecnología	LED
Casquillo	N/A
Material del cuerpo	Material compuesto
Montaje	Montaje empotrado en techo
Detector de presencia	Ninguno
Aplicación	Residencial y de consumo
Rango de temperatura operativa	-10°C...+40°C
Compatible con asistente virtual	Amazon Alexa
ETIM	EC001744
FI del número electrónico	4279557
Garantía	3 años

Datos ópticos

Lúmenes	1500
Eficacia (lmW)	80
Temperatura de color (K)	4000
Color de la luz	Blanco dinámico (TW)
CRI (Ra)	80
Consistencia del color (SDCM)	SDCM6
Ángulo del haz (°)	110
Tipo de distribución	Difusa
Grupo de riesgo fotobiológico	RG1

Datos eléctricos

Emergency type	
Consumo total de energía (W)	16
Corriente (A)	0.07
Tensión de alimentación mín.	220,0
Tensión de alimentación máx.	240,0
Factor de potencia	0.5
Distorsión armónica total (THD) 230V 50Hz	30
Protección eléctrica	Clase II
Sistema de control	No se requiere
Regulable	Sí
Modo de regulación	SylSmart Home
Tensión de alimentación (mA)	157
Corriente de encendido (A)	9.84
Duración de irrupción (µs)	136
Clase de eficiencia energética (A>G) de la fuente de luz	E
Frecuencia nominal (Hz)	50/60Hz
Luminarias máximas por 10A Interruptor C automático	70
Luminarias máximas por 16A Interruptor C automático	90
Luminarias máximas por 16A Interruptor B automático	67
Connectable conductor cross section - Min (mm ²)	0,75
Connectable conductor cross section - Max (mm ²)	1,5

Información de vida útil

Vida útil media - L70 B50 | 25000

SylDownlight TW 1300LM SST

Item No: 0090092

SYLVANIA

Datos físicos

Acabado de color	Blanco
Protección IP	IP20
Protección IK	IK03
Acabado del difusor	Difuso
Material del difusor	Acrílico PMMA
Acabado del reflector	No aplicable
Alto (mm)	39
Diámetro nominal del producto (mm)	166
Peso (kg)	0.155

Empaquetado

Código EAN	5410288900926
Largo del embalaje individual (cm)	17.0
Ancho del embalaje individual (cm)	4.5
Alto del embalaje individual (cm)	16.8
DUN14 (inner)	15410288900923
Cantidad de unidades por caja	12
Largo / alto del embalaje outer (cm)	35.4
Ancho del embalaje outer (cm)	18.8
Profundidad del embalaje outer (cm)	30.3

Información de seguridad

Prueba del hilo incandescente (°C)	650
Condiciones óptimas de funcionamiento (°C)	-10-40