

RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Tuotenro: 0026611


SYLVANIA



- Compact, energy efficient and exceptional value for money product.
- Same shape and size as halogen MR16 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- 12V AC/DC
- 15,000 hours average rated life
- 3 years warranty

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Tuotenro: 0026611

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.50
Kanta	GU5.3
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Opetustilat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740454
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	800
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.50
Käynnistysaika (max) (s)	< 0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	< 1.0
Lampun tehokerroin	0.5
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Sytytysvirtapiikki (A)	2.70
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	16

Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	45
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.026

RefLED MR16 V5 345lm 827 36° SL

Tuotenro: 0026611

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288266114
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.2
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288266111
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.7
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	11.5
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288266118
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	59.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.5

Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei soveltu kokonaan suljettuihin valaisimiin