

# ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Tuotenro: 0027326


**SYLVANIA**



- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- A++ energy rating
- Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
- Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
- Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Tuotenro: 0027326

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.5
Kanta	E27
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
E-antal SE	8292188
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	470
Luminous flux (Rated) (lm)	470
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Avauskulma (°)	300
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.5
Käynnistysaika (max) (s)	0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.5
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Sytytysvirtapiikki (A)	2.6
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	62
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	77

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	104
Tuotteen halkaisija (mm)	60
Paino (kg)	0.03

# ToLEDo RT GLS V4 CL 470LM 840 E27 SL

Tuotenro: 0027326

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288273266
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	12.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288273263
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	20.8
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	16.8
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	13.4
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288273260
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	72.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	22.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	29.1

## Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin