

# RefLED ES50 V5 345lm 827 36° SL

Tuotenro: 0027432


**SYLVANIA**



- Compact, energy efficient and exceptional value for money product.
- Same shape and size as halogen GU10 lamp
- Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look
- Reduced visible heat sink from the front
- Available in 36 degree
- High lumen efficacy
- 15,000 hours average rated life
- 3 years warranty

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# RefLED ES50 V5 345lm 827 36° SL

Tuotenro: 0027432

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	RefLED ES50 V5 345lm 827 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.2
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Toimistot, Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Opetustilat, Aluevalaistus, Museot ja galleriat
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740461
E-antal SE	8292494
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	770
Avauskulma (°)	36
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.2
Teho (W)	4.2
Käynnistysaika (max) (s)	< 0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	< 1.0
Lampun tehokerroin	0.5
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Sytytysvirtapiikki (A)	3.9
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	23
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	28

## Elinikätiedot

Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.03

# RefLED ES50 V5 345lm 827 36° SL

Tuotenro: 0027432

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288274324
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.2
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288274321
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.7
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	11.6
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	7.5
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288274328
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	59.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.1

## Turvallisuustiedot

Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin