

ToLEDo Performer H230 15500LM 840 E40 SL

Tuotenro: 0028378

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo Performer H230 15500LM 840 E40 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	115
Kanta	E40
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	15500
Luminous flux (Rated) (lm)	15500
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	115
Teho (W)	115
Käynnistysaika (max) (s)	0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	0.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>200000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	71.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	2
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	12

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
Keskimääräinen elinikä (h)	50000
Polttoikä (h) - L70/B50	50000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	210
Tuotteen halkaisija (mm)	230
Paino (kg)	1.766

ToLEDo Performer H230 15500LM 840 E40 SL

Tuotenro: 0028378

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288283784
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	23.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288283781
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	53.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.3

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-50
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei soveltu kokonaan suljettuihin valaisimiin