

# RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 865 36 SL

Tuotenro: 0029130

**SYLVANIA**



Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp  
Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture Very long lifetime of up to 25,000 hours COOLFIT functionality – ensures overheat and over temperature protection High switching cycles: >100,000 High colour rendering: CRI80 Dimmable with approved dimmers Warranty: 5 Years

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 865 36 SL

Tuotenro: 0029130

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 865 36 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.5
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741024
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	360
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	750
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.5
Vastaava teho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Sytytysvirtapiikki (A)	0.55
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	32
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	762
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	762

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	25000
Keskimääräinen elinikä (h)	25000
Polttoikä (h) - L70/B50	25000

## Rakennetiedot

Korkeus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.049

# RefLED Superia Retro ES50 V3 360LM DIM 865 36 SL

Tuotenro: 0029130

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288291307
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.1
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288291304
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	19.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	11.3
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.5
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288291301
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	60
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	58.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	21.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.7

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-50
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Himmennys testatuilla säätimillä