

RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0029203


SYLVANIA



Energy efficient LED alternative for traditional incandescent and halogen blown reflector lamp
Modern construction and attractive design
Mercury free solution
Long average rated lifetime: 15,000 hours
Lower maintenance cost compared to traditional lamps
Non-dimmable
3 years warranty
Perfect for general lighting applications: residential lighting, down lights, hotels, hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors, halls, etc

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0029203

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	2.9
Lampun muoto	Ellipsimuoto
Kanta	E14
Lampun pintakäsittely	Opaali
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	250
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	2.9
Teho (W)	2.9
Vastaava teho (W)	25
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	1.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	133
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	67

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	67
Tuotteen halkaisija (mm)	39
Paino (kg)	0.055

RefLED R39 V4 250LM 840 E14 SL

Tuotenro: 0029203

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288292038
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.35
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288292035
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	15.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	9.1

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin