

ToLEDo RT ST64 V5 CL 470LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0029311


SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
Same look, size and functionality as incandescent lamps Omni-directional light distribution Suitable replacement for incandescent and halogen lamps Gives same sparkling light effect as incandescent lamp Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

ToLEDo RT ST64 V5 CL 470LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0029311

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo RT ST64 V5 CL 470LM 827 E27 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.5
Kanta	E27
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740898
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	470
Luminous flux (Rated) (lm)	470
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.5
Vastaava teho (W)	40
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	6.3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	240
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	140
Tuotteen halkaisija (mm)	64
Paino (kg)	0.04

ToLED_o RT ST64 V5 CL 470LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0029311

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288293110
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	7.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	15.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288293117
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	21.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.3

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin