

# ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1521LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0029320


**SYLVANIA**



Täydellinen lamppu koriste- ja yleisvalaistukseen. Sama ulkonäkö, muoto ja ympärisäteilevä valonjako, kuten hehkulamput. Mitoiltaan identtinen hehkulamppujen kanssa - sopii kaikkiin valaisimiin. Ympäristöystävällinen - ei elohopeaa. Pienemmät CO<sub>2</sub>-päästöt. Himmennettävä testatuilla himmentimillä.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1521LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0029320

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1521LM 827 E27 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	11.2
Kanta	E27
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4740905
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	1521
Luminous flux (Rated) (lm)	1521
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	11.2
Teho (W)	11.2
Vastaava teho (W)	100
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Kyllä
Sytytysvirtapiikki (A)	1.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	520
Lampun Energiamerkki (luokka)	D
Verkon taajuus (Hz)	50Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	106
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	54

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	126
Tuotteen halkaisija (mm)	70
Paino (kg)	0.03

# ToLEDo RT GLS V5 ST DIM 1521LM 827 E27 SL

Tuotenro: 0029320

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288293202
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.3
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288293209
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	20.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	13.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	13.0

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-10-45
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin