

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Tuotenro: 0029555


SYLVANIA



Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lamps
Same look, size and functionality as incandescent lamps
Omni-directional light distribution
12,000 hours average rated life
Suitable replacement for incandescent and halogen lamps
Gives same sparkling light effect as incandescent lamp
Dimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixtures
Environment friendly - no mercury and lower CO2 emissions

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Tuotenro: 0029555

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4
Teknologia	LED
Teho (W)	4.5
Kanta	E14
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	2 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	470
Luminous flux (Rated) (lm)	470
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.5
Vastaava teho (W)	40
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	6.3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	240
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	97
Tuotteen halkaisija (mm)	35
Paino (kg)	0.084

ToLEDo RT Candle CL 470LM 840 E14 SL4

Tuotenro: 0029555

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288295558
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	11.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288295555
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	12.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	24.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.2

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin