

# ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Tuotenro: 0029666


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution 250lm = 25W halogen G9 lamp 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Tuotenro: 0029666

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	2.2
Kanta	G9
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741139
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	250
Luminous flux (Rated) (lm)	250
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värinistöindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	2.2
Teho (W)	2.2
Vastaava teho (W)	25
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	1.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	520
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	133
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	66

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	52.5
Tuotteen halkaisija (mm)	15
Paino (kg)	0.008

# ToLEDo Retro G9 CL 250LM 840 SL

Tuotenro: 0029666

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288296661
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288296668
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	19.1
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	9.2

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-45
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin