

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Tuotenro: 0029675


SYLVANIA



LED dimmable retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 350lm = 32W halogen G9 lamp High lumen efficacy: 109lm/W 85% energy saving Dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Tuotenro: 0029675

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	3.2
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741136
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	350
Luminous flux (Rated) (lm)	350
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	3.2
Teho (W)	3.2
Vastaava teho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Kyllä
Sytytysvirtapiikki (A)	0.09
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	1500
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	615
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	369
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000
Rakennetiedot	
Pituus (mm)	59
Tuotteen halkaisija (mm)	18
Paino (kg)	0.04

ToLEDo G9 350LM DIM 840 SL

Tuotenro: 0029675

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288296753
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288296750
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	13.2
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.3
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288296757
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.8

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin