

# ToLEDo Mirage A165 2,5W E27 2000K 105lm Kulta

Tuotenro: 0029914


**SYLVANIA**



A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications Unique and innovative lamp design and construction Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare Low power construction: only 2.5W Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience High colour rendering – CRI80 High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps Omni-directional light distribution Non-dimmable More than 100,000X switching cycles 3 years warranty

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# ToLEDo Mirage A165 2,5W E27 2000K 105lm Kulta

Tuotenro: 0029914

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tuotenimi                 | ToLEDo Mirage A165<br>2,5W E27 2000K 105lm<br>Kulta |
| Teknologia                | LED                                                 |
| Teho (W)                  | 2.5                                                 |
| Kanta                     | E27                                                 |
| Valaisinluokka            | Avoin                                               |
| Käyttökohteet             | Aluevalaistus                                       |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -20°C...+40°C                                       |
| Käyttölämpötila Tq (°C)   | 25                                                  |
| ETIM-luokka               | EC001959                                            |
| Sähkönumero FI            | 4740680                                             |
| Takuu                     | 3 vuotta                                            |

## Optiset tiedot

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Valaistusvoimakkuus (lm)                | 105      |
| Luminous flux (Rated) (lm)              | 105      |
| Väriämpötila (K)                        | 2000     |
| Valon väri                              | Kynttilä |
| Värintoistoindeksi (CRI)                | 80       |
| Valon värin vaihtelu (SDCM)             | SDCM6    |
| Fotobiologinen riskiluokka              | RG0      |
| Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%) | 70       |

## Sähköiset tiedot

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Tehonkulutus (W)                              | 2.5     |
| Teho (W)                                      | 2.5     |
| Vastaava teho (W)                             | 12      |
| Käynnistysaika (max) (s)                      | 0.5     |
| Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)  | 1       |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)           | 220     |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)         | 240     |
| Lampun tehokerroin                            | 0.5     |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan            | Ei      |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista | >100000 |
| Himmennettävä                                 | Ei      |
| Sytytysvirtapiikki (A)                        | 0.2     |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                 | 8000    |
| Lampun Energiamerkki (luokka)                 | G       |
| Verkon taajuus (Hz)                           | 50/60Hz |

## Elinikätiedot

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50          | 25000 |
| Keskimääräinen elinikä (h) | 25000 |
| Polttoikä (h) - L70/B50    | 25000 |

## Rakennetiedot

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Pituus (mm)              | 303  |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 168  |
| Paino (kg)               | 0.33 |

# ToLEDo Mirage A165 2,5W E27 2000K 105lm Kulta

Tuotenro: 0029914

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288299143  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 33.0           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 18.5           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 18.5           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 15410288299140 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 2              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 38.5           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 20.0           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 35.5           |

## Turvallisuustiedot

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Käyttölämpötila                       | -20-40                                       |
| Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle | Ei käytössä                                  |
| Lamppu erikoiskäyttöön                | Ei                                           |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa         | Kyllä                                        |
| Soveltuu asuntojen valaisuun          | kyllä                                        |
| Turvatieote                           | Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin |