


ToLEDo Platinum T8 Ultra Output 12W 1200mm G13 6500K 2350lm 100000h (36W)

Tuotenro: 0030252


SYLVANIA



Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes High lumen package - 2350lm High lumen efficacy - 196 lm/W Switching cycles - 200,000X Average life 100,000 hours lifespan Lamp length - 1200mm Wide beam angle High power factor Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications Suitable for operation with magnetic ballast (CCG) and direct mains operation (AC 220-240V) 5-Year warranty

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

ToLEDo Platinum T8 Ultra Output 12W 1200mm G13 6500K 2350lm 100000h (36W)

Tuotenro: 0030252
Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo Platinum T8 Ultra Output 12W 1200mm G13 6500K 2350lm 100000h (36W)
Teknologia	LED
Lampun muoto	Putki, kaksikantainen
Kanta	G13
Lampun pintakäsittely	Huurrettu/Opaloitu
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Aluevalaistus , Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4941367
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	2300
Väriämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	170
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	12
Teho (W)	12
Virta (A)	0.06
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Lampun Energiamerkki (luokka)	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
-------------------	--------

Rakennetiedot

IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	1198
Tuotteen halkaisija (mm)	28
Paino (kg)	0.183

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288302522
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	125.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	2.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	2.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288302529
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	130.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	22.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.3

ToLEDo Platinum T8 Ultra Output 12W 1200mm G13 6500K 2350lm 100000h (36W)

Tuotenro: 0030252
Turvallisuustiedot

SYLVANIA

Käyttölämpötila	-20-45
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii vain suljettuihin valaisimiin