

# ToLEDo Retro R7s 118mm 14W 2700K 1521lm

Tuotenro: 0030775


**SYLVANIA**



ToLEDo R7s is a retrofit replacement for traditional halogen double-ended linear R7s lamps 330° omni-directional light distribution High lumen efficacy: 133lm/W Lumen output: 1521lm 85% energy saving Robust construction Length: 118mm Dimmable 25,000 hours average rated life Ideal for domestic and commercial applications

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# ToLEDo Retro R7s 118mm 14W 2700K 1521lm

Tuotenro: 0030775



## Perustiedot

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tuotenimi                               | ToLEDo Retro R7s<br>118mm 14W 2700K<br>1521lm |
| Teknologia                              | LED                                           |
| Lampun muoto                            | Kapsyli                                       |
| Kanta                                   | R7s                                           |
| Lampun pintakäsittely                   | Kirkas                                        |
| Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin      | NONE                                          |
| Valaisinluokka                          | Avoin                                         |
| Käyttökohteet                           | Hotellit ja ravintolat,<br>Aluevalaistus      |
| Käyttölämpötila-alue (°C)               | -20°C...+40°C                                 |
| Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa | N/A                                           |
| ETIM-luokka                             | EC001959                                      |
| Sähkönumero FI                          | 4741205                                       |
| Takuu                                   | 3 vuotta                                      |

## Optiset tiedot

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Valaistusvoimakkuus (lm)    | 1521    |
| Väriämpötila (K)            | 2700    |
| Valon väri                  | Kodikas |
| Värintoistoindeksi (CRI)    | 80      |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM6   |
| Avauskulma (°)              | 320     |
| Fotobiologinen riskiluokka  | RG1     |

## Sähköiset tiedot

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Tehonkulutus (W)                              | 14                    |
| Teho (W)                                      | 14                    |
| Vastaava teho (W)                             | 100                   |
| Virta (A)                                     | 0.1                   |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)           | 220.0                 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)         | 240.0                 |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan            | Ei                    |
| Liitäntälaitteen tyyppi                       | LED-ohjain vakiovirta |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista | >50000                |
| Himmennettävä                                 | Ei                    |
| Himmennystapa                                 | N/A                   |
| Sytytysvirtapiikki (A)                        | 1.98                  |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                 | 7100                  |
| Lampun Energiamerkki (luokka)                 | F                     |
| Verkon taajuus (Hz)                           | 50/60Hz               |

## Elinikätiedot

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50 | 15000 |
|-------------------|-------|

## Rakennetiedot

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Rungon väri              | Läpinäkyvä |
| IP-luokka                | IP20       |
| Korkeus (mm)             | 118        |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 18         |
| Paino (kg)               | 0.05       |

# ToLEDo Retro R7s 118mm 14W 2700K 1521lm

Tuotenro: 0030775

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288307756  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 4.9            |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 4.9            |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 12.4           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 15410288307753 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 6              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 15.5           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 10.5           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 14.0           |

## Turvallisuustiedot

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Käyttölämpötila                       | -20-40                                       |
| Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle | Ei käytössä                                  |
| Lamppu erikoiskäyttöön                | Ei                                           |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa         | Kyllä                                        |
| Soveltuu asuntojen valaisuun          | kyllä                                        |
| Turvatieote                           | Ei soveltu kokonaan suljettuihin valaisimiin |