

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0030835


SYLVANIA



Compact and elegant design. Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps. Instant light at the flick of a switch. Uniform light distribution. Good colour rendering (CRI 80). Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas. Lower maintenance costs. 15,000 hours average rated life.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0030835

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL
Teknologia	LED
Lampun muoto	Päärynämuoto
Kanta	B22
Lampun pintakäsittely	Opaali
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	806
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	150
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	7
Teho (W)	7
Vastaava teho (W)	60
Virta (A)	0.06
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	150
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	105
Tuotteen halkaisija (mm)	60
Paino (kg)	0.022

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0030835

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288308357
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288308354
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	18.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	12.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	12.5

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin