

RefLED Retro MR11 184LM 830 36° SL

Tuotenro: 0031830


SYLVANIA



LED MR11 range with the same look and feel of traditional halogen MR11 lamp
Full glass design - means no colours clashing between the lamp and fixture
Available in 36 degree beam angle
15,000 hours average rated life
Switching cycles: 50,000
Colour rendering: CRI80
Lamp voltage: 12V AC/DC
Works with magnetic and compatible electronic transformers
*Warranty: 3 Years

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

RefLED Retro MR11 184LM 830 36° SL

Tuotenro: 0031830

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Retro MR11 184LM 830 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	2.5
Lampun muoto	Heijastin
Kanta	GU4
Lampun pintakäsittely	Kirkas
Built in presence detector	NONE
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741294
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	184
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	400
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	2.5
Teho (W)	2.5
Vastaava teho (W)	20
Virta (A)	0.341
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	12.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	12.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	Electronic transformer (Halogen)
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	500
Lampun Energiamerkki (luokka)	G
Verkon taajuus (Hz)	50/60/HF
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Rungon väri	Läpinäkyvä
IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	38
Tuotteen halkaisija (mm)	35
Paino (kg)	0.014

RefLED Retro MR11 184LM 830 36° SL

Tuotenro: 0031830

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288318301
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288318308
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	15.9
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	9.9
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	8.8
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288318305
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	36
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	31.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.6

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii testatuille muuntajille/säätimille