

# TOLEDO LYNX D 700LM G24D 830 SL

Tuotenro: 0031852


**SYLVANIA**



LED replacement for compact fluorescent Lynx-D lamps  
30,000 hours average rated life (L70 F50)  
3 years warranty  
Quick, simple and safe replacement without rewiring  
Direct retrofit – easiest way to upgrade existing luminaires to LED technology  
Suitable for magnetic ballast/CCG and direct mains 220-240V AC operation  
Low energy consumption and no flickering  
Compact and durable construction  
Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 45°C  
Ideal for commercial and residential applications including offices, hotels, restaurants, warehouses, supermarkets, corridors, in addition to living rooms, kitchens and garages  
Warning: ToLEDo Lynx D lamps are not suitable for operation with electronic ballast/ECG operation.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

# TOLEDO LYNX D 700LM G24D 830 SL

Tuotenro: 0031852

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	TOLEDO LYNX D 700LM G24D 830 SL
Teknologia	LED
Lampun muoto	U-muoto
Kanta	G24d
Lampun pintakäsittely	Opaali
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4941372
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	700
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	280
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	7
Teho (W)	7
Vastaava teho (W)	18
Virta (A)	0.035
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	30000
-------------------	-------

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	145
Leveys (mm)	34
Korkeus (mm)	34
Paino (kg)	0.064

# TOLEDO LYNX D 700LM G24D 830 SL

Tuotenro: 0031852

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288318523
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	15.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288318520
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	14.9
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	8.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.4

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-45
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei kotikäyttöön