

Sylvania Granit IP65 0-10V 24100-40300LM 840 WB Z18

Tuotenro: 0039119

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Sylvania Granit IP65 0-10V 24100-40300LM 840 WB Z18
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Sähkönumero FI	4357196
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	40300
Valotehokkuus (lm/W)	191
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	85
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	1200

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	218
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	12
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	0-10V
Sytytysvirtapiikki (A)	100
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	7
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	11
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	7
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	9
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Sylvania Granit IP65 0-10V 24100-40300LM 840 WB Z18

Tuotenro: 0039119

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000
Elinikä - L80 B10	84000
Elinikä - L90 B50	51000
Elinikä - L90 B20	44000
Elinikä - L90 B10	41000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9017 - Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Korkeus (mm)	182
Tuotteen halkaisija (mm)	370
Paino (kg)	2.72

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288391199
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	42.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	40.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288391199
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	42.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	40.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-50